

ಅನುಬಂಧ

1. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಳು

- ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮನ್ನೆಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು, ಮಗು/ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಿಸಿಬನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂರ್ಚದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದು. ಏಡಿಯೋ(ಸ್ಕ್ರೋಪ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಪ್ರೋ ಏಡಿಯೋಕಾಲ್ ರ್ಯೂಮ್‌ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ(ಕಾನ್ಸರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್) ಮೂಲಕವು ಉಪಸ್ಥಿತಿ(ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್) ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಗಕ್ಕೇಮವನ್ನು ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಜೆಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತಾನಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕೆಂಪದ (Intervention) ಅಗತ್ಯಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ಲಾರ್ಕಡೌನ್ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಭಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ದೌಜಣ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಉಲ್ಲಭಾಗೋಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗಳು ಏಡಿಯೋ, ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಹಾಗೂ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾನಿಟರ್/ಲಾಸ್ಟ್‌ವಾರಿ ಮಾಡುವುದು.

2. ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

- ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಆನೋಲ್ಯೇನ್ ಅಥವಾ ಏಡಿಯೋ(ಸ್ಕ್ರೋಪ್, ವಾಟ್ಸ್‌ಪ್ರೋ ಏಡಿಯೋಕಾಲ್ ರ್ಯೂಮ್‌ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ(ಕಾನ್ಸರೆನ್ಸ್ ಕಾಲ್) ಸೆಷನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ/ ಪ್ರೇಸ್ ಆಥ್ ಸೇಫ್‌/ ವಿಶೇಷ ಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಕೋವಿಡ್ 19ರ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಮಗುವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೂರ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸುವುದು.
- ಏಡಿಯೋಲಿಂಗ್‌ದಲ್ಲಿ ಅಭಿರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

1) ಕೋವಿದ್ 19 ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೇ? ಈ ಕುರಿತು ಮಗುವಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗೊಂಡಿ ಮಗುವನ್ನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ತು ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕೋವಿದ್-19 ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು.

2) ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾಲಕರು ಮನೆಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಮೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಮೀನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕ್ಯಾಗೊಳ್ಳುವುದು.

- ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಹಾಗೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ) ಅಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ದೂರಕುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಭಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ದೋಷನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಣಾಶದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ವೀಕ್ಷಣಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.

3. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು:

- 1) ಕೋವಿದ್ 19 ಸೋಂಕನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೋಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
- 2) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಪಾಳಿಮೇಲೆ (On Rotation) ನೇಮಿಸುವುದು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.
- 3) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಾಗು ಫಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕರಿಣ ಶೀಕ್ತಕ್ರಮ ಕ್ಯಾಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು.
- 4) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಅಧಿವೇಶನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆಗ್ನುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ(ಲಾಕ್‌ಡೌನ್) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ದೋಷನ್, ನಿರ್ಣಯ, ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.



5. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪೋಷ್ಟಕಾರ, ಜಿಷಧಿ, ಉಡುಪು, ಶುದ್ಧಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.
6. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಕೋವಿಡ್ 19) ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾರ್ಗ, ಸೋಮ, ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು

ಮೋಷಕತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೋಷಣ(ಫಾಸ್ಟರ್ ಕೇರ್)

7. ಮೋಷಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕೋವಿಡ್ 19 ರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು. ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಏವರಿಸುವುದು.
8. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
9. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು.

4. ಮಕ್ಕಳ ಮೋಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಸಿಸಿಇ)

1. ಕೋವಿಡ್ 19ರ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಮೋಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಕೋವಿಡ್ 19 ರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವಾಗೇ 1075, 1800-112-545(ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೈನ್) ಅಥವಾ 1098 ಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಅನುಮಾನ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
3. ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.
4. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಬೂನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಂಟ್ಯುವ ಅಭಾಸ ಮಾಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಗಂಟೆ ಭಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಮ್ಮೆಂಡರ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
5. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಕೋಣೆ, ಸ್ವಾನುದಕೋಣೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕದಿಂದ ಸೆಚ್ಚಿಸೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಮೂರ್ಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕೊರತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಕೆಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ರಮ ವಹಿಸುವುದು.
6. ಸೂಕ್ತ ಕಸರಿಲೇವಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು
7. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು.

ಮಕ್ಕಳ ಮೋಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು

- ಕೋವಿಡ್ 19 ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅವನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.

- ಕೋಣಿದ್ವಾ ವೈರಸ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಇರುವುದೇ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ. ಈವರ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡುವುದು.
- ಕೋಣಿದ್ವಾ 19 ರಿಂದ ಸೋಂಕಿತಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ 2 ಮುಚಿರ್ ಅಂತರದ ಒಳಗಿಧ್ಯಾರೆ ಮತ್ತು 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಂತಹವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಧ್ಯಾರೆ ಈ ಸೋಂಕು ತಟ್ಟುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
- ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಮತ್ತು ಸೀನುವಾಗ ಹೊರಸಿಡಿಯುವ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೋಂಕು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹನಿಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೂಗು, ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟುವ ಕ್ಯಾಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದ ಬಾಯಿ, ಮೂಗು, ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಾರದು.
- ಕೋಣಿದ್ವಾ 19 ಕ್ಕೆ ಸಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
- ಸಂಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಡುಗೆಯವರು, ರಕ್ತಕರು, ತೋಟಗಾರ, ವಾಹನ ಜಾಲಕರು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸಕೆಂದುಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಯಾತೊಳೆಯುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
- ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70% ಆಲ್ಯೋಹಾಲ್ ಇರುವ ಕ್ಯಾ ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು (ಹೃಂಡ ಸ್ವಾನಿಟ್ಯೆಜರ್) ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಗಳನ್ನು ಮೂರಿಸಬಾಗಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗು ಒಣಗುವವರೊಂದು ಏರಡೊ ಕ್ಯಾಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜ್ವಲವುದು.
- ಆದ್ವರ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರಸ್ಪರರಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಕ್ಯಾಕುಲುಕುವುದು, ತಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡಿರುವುದು. ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೀನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕನಿಷ್ಠ 6 ಅಡಿ ದೂರವಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ.
- ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಯಾಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ವಿವರವನ್ನು (ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು) ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಜಸ್ಟ್ರೋನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
- ಸಭೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವುದು.
- ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಓದುವ, ಉಂಟಮಾಡುವ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೋಡುವ ಕೊರಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
- ಕೋಣಿದ್ವಾ ವೈರಾಣಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲವಧಿ ಜೀವಂತ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ಮೇಲ್ಪುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ, ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವೈರಾಣಿ ನಿವಾರಿಸಲು ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಥಿಮಿಗೇಷನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಸುವುದು.



- ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗು ಸ್ವಾನದ ಕೊರಡಿಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ **2** ಬಾರಿಯಾದರೂ ತೋಳಿಯುವುದು, ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಸುವ, ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲು, ಮೆಟ್ಟಿಲು ರೇಲಿಂಗ್‌ (Railings), ಬಾಗಿಲು ಹಿಡಿಕೆಗಳು, ಚೆಲಕಗಳು, ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್, ನಲ್ಲಿ, ಅಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಚೇಬಲ್, ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್, ಗೇಟ್, ವಾಪ್ ಬೇಸಿನ್ ಪಾರ್ಕೇಪಕರಣಗಳನ್ನು(ಮುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಅಗಿಂದ್ದಾಗೆ ಸಾಬೂನು / ಸೋಂಕು ನಿವಾರಕದಿಂದ (Disinfectant) ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವುದು. (Disinfect)
- ಧೂಳು ಹಿಡಿದ ಬಟ್ಟೆ, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಟವೆಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಡವದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನಸಿ ತೋಳಿಯುವುದು. ಸೋಂಕನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಹೊರಗಡಯಿಂದ ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸಿ(Disinfect ಮಾಡಿ) ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಹೊಳ್ಳುವುದು.

ಪ್ರತಿಸ್ಥಂದನಾ ಕ್ರಮಗಳು

- **ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋನಿಂಗ್ :** ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಜ್ಞರ ಇತ್ಯಾದಿ ನಿಲ್ದಾಸದೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡುವುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೋವಿಡ್ 19 ರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುವ ಕಾರಣ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.
- **ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ :** ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವವರಲ್ಲಿ, ಏನಾದರು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಕೋವಿಡ್ 19 ರ ಸೋಂಕು ಅಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೂಡಲೇ ವ್ಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು.
- **ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು (Quarantine)** ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ (Quarantine)ಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- **ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿ ಮೂರ್ತತಯಾರಿ:** ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಸಬಹುದಾದವರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೆಸರು ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೋಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯೊಡನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸಿಗುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಹಾಗು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶ ಪಡೆದು ಮನೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಮಕ್ಷಳ ಯೋಗಕ್ಕೇಮ ಖಾತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

- ಕೋವಿಡ್ 19 ರಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ, ಆತಂಕ, ಯೋಚನೆ, ದುಖ: ಉಂಟಾಗುವುದು ಸಹಜವೆಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಷಳಿಗೆ ಮನಗಾಣಿಸುವುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಷಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ತೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಷಳು ಮಂಕಾಗಬಹುದು, ಕೋಪ ತೋರಬಹುದು ಇತ್ಯಾದಿ.
- ಮಕ್ಷಳಿಗೆ ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಧ್ಯೇಯ ತುಂಬುವುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಆದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಾಫಾವಿಕವಿಂದು ತಿಳಿಸುವುದು. ಸ್ವಂತ ಅನುಭವಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
- ಮಕ್ಷಳಿಗೆ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರೂಡನೆ ಮಾತಾನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
- ಕೋವಿಡ್ 19 ಕುರಿತು ಹಚ್ಚಾಗಿ ಓದುವುದು, ಕೇಳುವುದು, ಓವಿ ಏಕ್ಸ್‌ಹಾಕ್ ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಮಕ್ಷಳ ಗಮನ ಬೇರೆಕಡೆ ಸೆಲೆಯುವಂತೆ ಕಾಯ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು.
- ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆ/ದಿನಜರಿಯಲ್ಲಿ ಎರುಪೇರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಕ್ಷಳನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋಡಿಸುವುದು. ಮಕ್ಷಳೊಡನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ನಡೆಸುವುದು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಷಳೊಡನೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು. ಮಕ್ಷಳು ಮನಬಿಚ್ಛೀ ಮಾತಾನಾಡಲು, ಬೆರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಮಕ್ಷಳನ್ನು ಒಳಾಂಗಣಾದಲ್ಲೇ ಆಟವಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.
- ಲಾಕ್‌ಡೌನ್ ಕಾರಣ ಮಕ್ಷಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಿ, ಹಿಂಸೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ (ಲ್ಯಂಗಿಕ ದೌಜನ್ಯ ಹಾಗು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಉದ್ದಿಗ್ನಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಮಕ್ಷಳಿಗೆ ತೀವ್ರತರವಾದ (Corporal) ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡತಕ್ಕದಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಷಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆತಂಕ ಹಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಮಕ್ಷಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದು. ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಷಳನ್ನು ಹೀಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂಲೆಗುಂಪು(ನೆಗ್ಗೆಟ್) ಮಾಡುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು.
- ಮಕ್ಷಳ ಪೋಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಷಳು ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತನೆ ಅಥವಾ ಆತಂಕದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಆರೋಗ್ಯಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಸಮಾಜಕಾರ್ಯಕರ್ತರು/ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗು ಸೂಕ್ತ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಜಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು.
- ಯಾವುದೇ ಮಗು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಮ್ಮೆವ, ಸೀನುವ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಕಳಂಕಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯಕಾರ್ಯದ ತತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ.
- ಮಕ್ಷಳನ್ನು ಅವರ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು.