



ಉಮ್ಮೆ ಮಹಾದೇವನ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.  
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯದಶೀಲ  
ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ  
ವಿಕಲಚೇತನರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ  
ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ

ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 22251011  
ಕಳೆರಿ ದೊರವಾಣಿ : 22353991  
ಕನೆಕ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ  
ಢಾಕೆ ನೇರೆ ಮಹಡಿ  
ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿಲ್ಲೀಂಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು -560 001  
ಇ-ಮೇಲ್ : prlscy-wc@karnataka.gov.in

ಅ.ಸ.ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮರನಿ/ಮರ/ವಿ.ಅವಫಡ/71/2021-22

ದಿನಾಂಕ: 13.10.2021

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಫಡಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಅನಾಹತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಉಲ್ಲೇಖ : 1. ಶ್ರೀ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 15.08.2021  
2. ಈ ಕಳೆರಿಯ ಅ.ಸ.ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಮರನಿ/ ಮರ/  
ವಿ.ಅವಫಡ/71/2021-22 ದಿನಾಂಕ: 03.09.2021.

\* \* \* \* \*

ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕೋರಾ ಹೋಬಳಿಯ ಕರಿಕರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಗಾಯಗೂಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 508 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿರುವುದರಿಂದ ಅವಾಯಕ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಸಲಾಗಿದೆ. (ಪತ್ರ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ)

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಫಡಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಗೇಡಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ/ನಿದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಇಂಥನ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿತ(2) ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

- ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನೈನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
- ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಥಹ ದುರ್ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಜೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅನುಪಾಲನೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲುಸ್ತವಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿದೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಿ/-


(ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್)

ಗೆ,

ಶ್ರೀ ಡಾ. ಸೆಲ್ಲು ಕುಮಾರ್. ಭಾ.ಆ.ಸೇ  
ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,  
ಪ್ರಾಧಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ,  
2ನೇ ಗೇಟ್, 6ನೇ ಮಹಡಿ,  
ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ,  
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಿಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಶಿವೇಸ್ವಾಮಿ.ಕೆ.ಟಿ ಸದಸ್ಯರು, ಪರಿಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಲೆಂಬೆಳ್ಳೆ, ಸಿರಾ ತಾ॥, ತುಮಕೂರು ಬೆಳ್ಳೆ-572 125



(ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್)

Thippeswamy K. T.

Member

Council and Executive committee  
National Youth Development Fund  
Ministry of Youth affairs and Sports  
Government of India



ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ.ಕ.ಟ.

ನರಸ್ಯರು

ದರಿದರ್ಶ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರಿ ಸಮಿಕ್ಷಾ  
ರಾಜ್ಯೋಖ ಯುವಾನ ಆಧಿಕೃತ ನಿರ್ಬಂಹ  
ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕುದಾ ರಚನೆಗಳನ್ನ  
ಘರತ ಸರ್ಕಾರ

Kallambella, Sira Tq, Tumkur Dist, Karnataka, Pin: 572125, Mob: 9844456208 E-mail: thippeswamytumkur@gmail.com

ಇವರಿಗೆ,

ದಿನಾಂಕ: 15 ಆಗಸ್ಟ್ 2021

ಶ್ರೀಮತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅಪ್ಪಾಪಿಠವರು

ಮಾನ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಹಾ ರಕ್ಷಣಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ  
ಪಶ್ಚೀಮರಾಯ್ ಚಿಕ್ಕಗೋಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ.

ವಿಷಯ: ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಫಾಡಗಳಿಂದ ಮಹ್ಯಾಳ ಶಾವನ್ಯಪೂರ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಮೊಂದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಂದು ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋರಾ ಮೋಬಾಯ ಕರಿಕೆರೆ  
ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವತೀಸಿ ಒಂದು ಮಗು  
ಶಾವನ್ಯಪೂರ್ತಿ ಎರಡು ಮಹ್ಯಾಳ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ  
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವರ್ವದಿಂದಾಗಿ ಮಹ್ಯಾಳ ಶಾವನ್ಯಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಸಬಹುದು.

ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತ್ರಿ ಹಾದು ಮೋಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಬ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು, ಶಾಲಾ  
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂಸ್ತಾಪಾಮಾರ್ಪಾ ಆಳವಡಿಸಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯತ್ನಾರ್ಥ  
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಮಹ್ಯಾಳ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕಕರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಾ ಗ್ರಾಮ  
ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 508 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ  
ಇರುವುದನ್ನು ತಿಕ್ಕಣ ಇಲಾಖೆ ವರ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಆಧಿಕಾರಿಗಳು  
ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕ್ರೀಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಮಾಯಿಕ ಮಹ್ಯಾಳ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ  
ಎಡುರಾಗಿದೆ.

ಆವು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವ  
ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹಾಗೂ  
ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು  
ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಏನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳು

ತಮ್ಮ ಏರಾಸ್

(ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಕ.ಟ.)